

OPPLE
LIGHTING.



**Industrie
illuminate
con la luce
giusta**

OPPLE.COM



Soluzioni di illuminazione per applicazione industriale



STAGNA LED



BINARIO LED



TUBO LED T8



Qualità e ampiezza di gamma

Le soluzioni di illuminazione di OPPLE si distinguono per la qualità e l'ampiezza di gamma. Abbiamo a disposizione prodotti adatti per soddisfare tutte le esigenze applicative e di budget. Caratterizzati dalla semplicità di installazione e dalla lunga durata di vita per garantire elevati risparmi energetici. Tutte le nostre soluzioni di illuminazione soddisfano tutti gli standard qualitativi di riferimento.

Sostenibilità

L'illuminazione incide notevolmente nei costi dei consumi energetici nelle aziende. Grazie all'illuminazione a LED ad alta efficienza energetica OPPLE, aiuterai i tuoi clienti ad abbattere i costi operativi grazie alla riduzione del consumo energetico.

Normative

Nelle applicazioni industriali ci sono norme e leggi molto severe sull'illuminazione. I prodotti di OPPLE hanno tutti i requisiti per rispondere alle normative in vigore nelle applicazioni industriali, come lo standard HACCP per l'industria alimentare. Il tubo LED e il tubo universale LED sono conformi a questa certificazione HACCP e possono essere utilizzati nell'industria alimentare.

Assistenza

OPPLE è il partner affidabile che ti può supportare per qualsiasi esigenza. Oltre a prodotti di elevata qualità, ti offriamo il pieno supporto: prima, durante e dopo l'acquisto. Pertanto ti aiutiamo a scegliere l'illuminazione giusta per qualsiasi applicazione, e se necessario ti offriamo la nostra assistenza telefonica durante l'installazione.

OPPLE Lighting

OPPLE è un'azienda in rapida crescita (> 25% all'anno) con oltre 20 anni di esperienza nel settore dell'illuminazione. Dal 2016 OPPLE è quotata alla borsa di Shanghai, la Shanghai Stock Exchange, e figura fra la prime 10 azienda al mondo nel campo dell'illuminazione. I nostri siti produttivi e i dipartimenti di R&S sono completamente certificati ISO e TÜV. OPPLE è presente in più di 70 paesi in tutto il mondo e offre un servizio orientato al cliente con coperture locali, con prodotti di alta qualità disponibili a stock nei magazzini europei di dove è presente. Distribuiamo i nostri prodotti esclusivamente attraverso i canali della distribuzione. Un approccio che ci consente di garantire consegne rapide e veloci.

Contatti

Per domande o ulteriori informazioni non esitare a contattarci. Tutte le specifiche dei nostri prodotti sono disponibili presso l'area download sul nostro sito www.opple.com.

Esempio applicativo

Per progettare un capannone industriale teniamo sempre presente il periodo di ammortamento del costo dell'investimento.

SOSPENSIONE INDUSTRIALE

Parametri di calcolo

Fattori di riflessione	Soffitto 70%
	Pareti 50%
	Pavimento 20%
Altezza piano di lavoro	0,75
Fattore di conservazione	0,8
Altezza di montaggio	12 m
Distanza di margine	0,6 m
Dimensione dello spazio	20 x 30 m



Risultato

12x LEDHighbay-P4-230W-4000-100D
Intensità luminosa misurata: 362lx
Uniformità: 0.58

BINARIO

Parametri di calcolo

Fattori di riflessione	Soffitto 70%
	Pareti 50%
	Pavimento 20%
Altezza piano di lavoro	0
Fattore di conservazione	0,8
Altezza di montaggio	7 m
Distanza di margine	0,6 m
Dimensione dello spazio	18 x 30 m



Risultato

21x LEDTrunking-70W-4000K-60D
Intensità luminosa misurata: 320lx
Uniformità: 0.68

STAGNA

Parametri di calcolo

Fattori di riflessione	Soffitto 70%
	Pareti 50%
	Pavimento 20%
Altezza piano di lavoro	0,75
Fattore di conservazione	0,8
Altezza di montaggio	6 m
Distanza di margine	0,6 m
Dimensione dello spazio	20 x 30 m



Risultato

56x LEDWaterproof-P2-L1563-51W-4000
Intensità luminosa misurata: 357lx
Uniformità: 0.53



L'illuminazione ricopre un ruolo sempre più importante nelle applicazioni industriali come magazzini, laboratori, capannoni e centri di distribuzione. Un'illuminazione di qualità non solo migliora la produttività del personale ma contribuisce anche alla sicurezza negli ambienti di lavoro. Per questa ragione OPPLE offre una gamma di soluzioni che garantiscono un'illuminazione sicura, sostenibile ed efficiente adatta ad ogni applicazione industriale.

I nostri prodotti a LED di alta qualità sono stati sviluppati per garantire un'illuminazione di lunga durata permettendo così di ridurre notevolmente i costi di manutenzione.



LOWBAY LED



LAMPADA LED ALTA POTENZA



SOSPENSIONE INDUSTRIALE LED

Una selezione della gamma di prodotti

STAGNA LED

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Temperatura di colore
543022015600	LEDWaterproof-P3 L710-24W-4000	TL 2x18W	24	3100	4000
543022015700	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000	TL 2x36W	38	5000	4000
543022016200	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-4000	TL 2x58W	54	7000	4000

BINARIO LED

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Temperatura di colore
542005005800	LEDTrunking Module L15-50W-4000-120	TL 2x80W	50	8000	4000
542005006200	LEDTrunking Module L15-70W-4000-120	2x TLM 140W RS	70	11200	4000

TUBO LED T8

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Temperatura di colore
140056693	LED P T8 Uni 1200 16.5W 100pct 4000K CT	TL 1x36W	16.5	2150	4000
140056696	LED P T8 Uni 1500 24.5W 100pct 4000K CT	TL 1x58W	24.5	3200	4000

LOWBAY LED

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Temperatura di colore
545002000500	LEDLowbay-E 30W-4000-120D	CFL 2x26W	30	3000	4000
545002000300	LEDLowbay-E 50W-4000-120D	HID 70W	50	5000	4000
545002000100	LEDLowbay-E 80W-4000-90D	HID 100W	80	8000	4000

LAMPADA LED ALTA POTENZA

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Temperatura di colore
140062576	LED P HPB E40 90W 4000K 140D CT	HID 250W	90	8000	4000
140062577	LED P HPB E40 115W 4000K 140D CT	HID 400W	115	13000	4000

SOSPENSIONE INDUSTRIALE LED

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Temperatura di colore
545001002600	LEDHighbay-P4 80W-4000-95D	HID 250W	80	10400	4000
545001003200	LEDHighbay-P4 115W-4000-95D	HID 400W	115	15000	4000
545001001200	LEDHighbay-P4 155W-4000-100D	HID 400W	155	20000	4000
545001000900	LEDHighbay-P4 230W-4000-100D	HID 600W	230	30000	4000

Per maggiori informazioni si prega di contattare il nostro servizio assistenza.

E' possibile trovare tutto il materiale nel area Download Center sul nostro sito internet www.opple.com

OPPLE si riserva di poter modificare i dati inseriti in questa brochure.

OPPLE LIGHTING

Via Manzoni 56

20900 MONZA (MB)

Italia

E: assistenza@opple.com

I: www.opple.com