

Prodotti



Stagna
Performer G3



Stagna
Ecomax

STAGNA PERFORMER

Codice prodotto	Descrizione	Equivalentente (W)	Potenza (W)	Lumen
543022015500	LEDWaterproof-P3 L710-12.5W-4000	TL 1x18W	12.5	1600
543022015600	LEDWaterproof-P3 L710-24W-4000	TL 2x18W	24	3100
543022015800	LEDWaterproof-P3 L1310-24W-4000	TL 1x36W	24	3100
543022015700	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000	TL 2x36W	38	5000
543022015900	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-6500	TL 2x36W	38	5000
543022016000	LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000	TL 1x58W	31	4000
543022016100	LEDWaterproof-P3 L1610-47W-4000	TL 2x58W	47	6100
543022016200	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-4000	TL 2x58W	54	7000
543022016600	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-6500	TL 2x58W	54	7000

STAGNA PERFORMER (DALI)

Codice prodotto	Descrizione	Equivalentente(W)	Potenza (W)	Lumen
543022018200	LEDWaterproof-P3 L710-22W-4000	TL 2x18W	22	3000
543022018500	LEDWaterproof-P3 L1310-36W-4000	TL 2x36W	36	5000
543022018600	LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000	TL 1x58W	31	4200
543022018800	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-4000	TL 2x58W	51	7000
543022018400	LEDWaterproof-P3 L1310-36W-6500	TL 2x36W	36	5000
543022018900	LEDWaterproof-P3 L1610-51W-4000	TL 2x58W	51	7000

STAGNA PERFORMER (BLE)

Codice prodotto	Descrizione	Equivalentente (W)	Potenza (W)	Lumen
543022019800	LEDWaterproof-P3 L710-22W-4000	TL 2x18W	22	3000
543022019300	LEDWaterproof-P3 L1310-36W-4000	TL 2x36W	36	5000
543022019400	LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000	TL 1x58W	31	4200
54022019600	LEDWaterproof-P3 L1610-51W-4000	TL 2x58W	51	7000

STAGNA ECOMAX

Codice prodotto	Descrizione	Equivalentente (W)	Potenza (W)	Lumen
543022012600	LEDWaterproof-E2 L650-10W-4000	TL 1x18W	10	1200
543022012500	LEDWaterproof-E2 L650-20W-4000	TL 2x18W	20	2300
543022012400	LEDWaterproof-E2 L1250-18W-4000	TL 1x36W	18	2200
543022012300	LEDWaterproof-E2 L1250-37W-4000	TL 2x36W	37	4300
543022012200	LEDWaterproof-E2 L1250-37W-6500	TL 2x36W	37	4300
543022012100	LEDWaterproof-E2 L1550-27W-4000	TL 1x58W	27	3200
543022012000	LEDWaterproof-E2 L1550-50W-4000	TL 2x58W	50	6000
543022011900	LEDWaterproof-E2 L1550-50W-6500	TL 2x58W	50	6000

OPPLE si riserva di poter modificare i dati inseriti in questa brochure. E' possibile trovare tutto il materiale nel area Download Centre sul nostro sito internet

OPPLE LIGHTING

Via Manzoni 56
20900 MONZA (MB), Italia
E: assistenza@opple.com
I: www.opple.it

OPPLE
LIGHTING.



illuminazione di parcheggi

Soluzione di illuminazione
sicura, affidabile e intelligente

OPPLE.COM

Economico e sostenibile

I prodotti OPPLÉ sono di alta qualità e sono specificamente progettati per consentire un'installazione facile e veloce e per fornire una soluzione economica per il tuo parcheggio.

- Riduzione dei consumi energetici fino al 60% rispetto all'illuminazione tradizionale.
- Lunga durata di vita per garantire una riduzione dei costi di manutenzione
- Soluzioni retrofit ideali per gli impianti esistenti con sensibile riduzione dei costi di installazione.
- Ottiche altamente performanti per garantire un'elevata qualità della luce
- Maggiore sicurezza per i visitatori del parcheggio grazie alla luminosità e l'uniformità della luce.
- Illuminazione di emergenza disponibile su richiesta.

Illuminazione di qualità a elevato risparmio energetico per parcheggi più sicuri

SCEGLI OPPLÉ PER UN PARCHEGGIO SOSTENIBILE ED EFFICIENTE.

illuminazione intelligente OPPLE

I nostri prodotti sono disponibili con un innovativo sistema di controllo intelligente senza fili wireless.

- **Plug and play**

Il nostro sistema wireless non richiede cavi, raccordi, gateway, server o controlli aggiuntivi: è un sistema plug and play ad uso immediato.

- **Facile da installare**

La nostra gamma di prodotti è stata appositamente studiata per consentire un'installazione facile e veloce.

- **Personalizzazione per rispondere alle tue esigenze**

Con il sistema di illuminazione intelligente è possibile creare aree e scenari luminosi che possono essere personalizzati a seconda delle diverse esigenze. E' anche possibile in base alle necessità dimmerizzare individualmente gli apparecchi per ottenere un'illuminazione ottimale.



Smart Relay



Smart Sensor

- **Ridurre la luce non necessaria**

Grazie ai nostri sensori di luce diurna e di movimento l'illuminazione viene attivata solo quando è necessario.

- **Smart Relè di facile utilizzo**

Lo Smart Relè di OPPLE consente di accendere e spegnere facilmente qualsiasi altro apparecchio di illuminazione utilizzando lo stesso sistema Bluetooth.

- **Facile da aggiornare**

Aggiornamento e configurazione semplice e veloce in modalità wireless di qualsiasi apparecchio di illuminazione.

